


I'm not a robot



Bomba de oleo manual

Skip to content Início / Bombas Manuais / Para Óleo Bomba manual de transferência de óleo lubrificante para câmbio e diferencial, com sistema de manivela, indicado para os mercados de postos de serviços, concessionárias, empresas de transporte em geral, que não dispõe de ar comprimido. Bombas 01.210.0201 8032 R20 G3 8032R20G3 8032 R20 BOMBINHA FICHA TÉCNICA BAIXAR MANUAL Skip to content Início / Bombas Manuais / Para Óleo Bomba manual para transferência de fluidos de tambores de 50-209 L, indicado para clientes que necessitam transferir óleo lubrificante leve e não dispõe de ar comprimido. Bomba de óleo 12.210.0073 7801 M G2 7801MG2 7801 M BOMBINHA FICHA TÉCNICA BAIXAR MANUAL Ferramenta de Lubrificação29,95 € (+ IVA) A Bomba Extração Manual de Óleo para Bidões de 50 a 200 Litros - Kroftools é uma ferramenta robusta e eficiente, ideal para extrair óleo de forma rápida e segura. Compatível com bidões de capacidades variadas, entre 50 a 200 litros, esta bomba manual é perfeita para operações de manutenção automotiva, oficinas, e até mesno uso industrial. Fabricada em materiais duráveis, a bomba é resistente à corrosão e oferece uma operação suave e confiável. O design ergonômico facilita o bombeamento manual, tornando o processo de extração de óleo mais simples e eficaz. Esta bomba é adequada para a extração de óleos leves e lubrificantes, garantindo um fluxo constante e sem derrames. A sua instalação é fácil e rápida, tornando-a uma excelente escolha para profissionais que necessitam de uma solução prática e durável para a gestão de óleos em grandes volumes. Características Principais da Bomba extração manual óleo para bidons de 50 a 200 litros: Compatibilidade Versátil: Funciona com bidões de 50 a 200 litros Construção Resistente: Feita com materiais de alta durabilidade e resistentes à corrosão Operação Manual Suave: Design ergonômico para uma extração eficiente e sem esforço Fluxo Contínuo: Garantia de um fluxo de óleo consistente e sem vazamentos Fácil de Instalar: Montagem simples para uso imediato Tabela Técnica da Bomba extração manual óleo para bidons de 50 a 200 litros Kroftools Especificação Detalhes Capacidade de Bidão Suportada 50 a 200 Litros Material da Bomba Aço Inoxidável e Polímeros de Alta Resistência Tipo de Operação Manual Tipo de Fluido Óleo, Lubrificantes Resistência à Corrosão Alta Altura Ajustável Sim Diâmetro do Tubo Compatível com bocas de bidões padrão Fluxo Máximo Até 18 litros por minuto Peso 3,2 kg Garantia 1 ano Aplicações da Bomba extração manual óleo para bidons de 50 a 200 litros: Extração de Óleos Leves e Lubrificantes: Ideal para uso em oficinas automotivas e industriais Manutenção de Veículos: Facilitando a troca de óleo e lubrificação de componentes Gestão de Fluidos em Ambientes Industriais: Para grandes volumes de óleo em armazéns ou fábricas Benefícios da Bomba extração manual óleo para bidons de 50 a 200 litros: Economia de Tempo: Extração rápida e eficiente de grandes volumes de óleo Durabilidade Superior: Materiais resistentes que asseguram uma longa vida útil Solução Versátil: Adequado para uma ampla gama de bidões e aplicações. A Kroftools é uma marca de referência na produção de ferramentas e equipamentos automotivos de alta qualidade. Conhecida pela sua durabilidade e precisão, a Kroftools é a escolha ideal para profissionais que procuram excelência nas suas ferramentas. © Copyright 2021 Ferramentas Gerais Comércio e Importação de Ferramentas e Máquinas LTDA - Todos direitos reservados. Rua Voluntários da Pátria, 3223 CEP: 90230-901 - Porto Alegre - RS CNPJ: 92.664.028/0001-41. Preços e condições estão sujeitos à alteração sem aviso prévio e são válidos apenas para compras pela internet, nesta data ou enquanto houver estoque na Loja Virtual. Vendas sujeitas à análise e confirmação de dados. As imagens dos produtos são meramente ilustrativas. Novos produtos Prensa eléctrica 380V TUB.H130 EL Electroválvula BVE 3 R-G 24-1/2-BVG-PYD610,51 € Retén NBR Ø 180-150-1339,20 € Racor barcelona de 1" hembra DN 25 aluminio17,20 € Racor barcelona de 3/4" hembra DN 25 aluminio18,25 € Espiga lisa prensar ø 14 R1,R2 y G8 para manguera hidráulica Ø interior 12,7 mm.- Espiga lisa recta prensar para tuerca métrica DIN 2353.- Tubular Ø exterior 14 mm.- Para manguera hidraulica Ø interior 12,7 mm.- No incluye tuerca ni bicono.- Material acero al carbono.- Tratamiento bicromatado antioxido.2,35 € Válvula MVE 4 E178,20 € Boquilla plana regulable LOC-LINE 1/49,13 €Todos os novos produtos